



BENKISER

WANDMONTAGESETS

Intelligente Lösungen für innovative Sanitärräume

IRON FRAME SETS

Intelligent Solutions for Innovative Sanitary Rooms

INDEX

WASSER | SEIFE | LUFT
WATER | SOAP | AIR

2 - 11

SENSOR WASCHSTATION
SENSOR WASHSTATION

12 - 14


URINAL
URINAL

15 - 18

WC
WC

15 - 18

METRIX WAND SERIE METRIX WALL-MOUNTED SERIES



ARMATUR | FAUCET

In der Form puristisch reduziert, vereint Metrix Wand Stilbewusstsein und Funktionalität. Der Wasserstrahl lässt sich um 10° in jede Richtung verstellen und kann perfekt auf jeden Waschtisch eingestellt werden.

Minimalistic and space-saving, the wall-mounted Metrix series cleverly combines style and functionality. The water stream can be adjusted by 10° in any direction to perfectly align with your washbasin.


- | IR-Sensorsteuerung
- | Für kaltes und vorgemischtes Wasser
- | (Sensor-) Einstellungen mittels Fernbedienung anpassbar

- | Infrared sensor operation
- | For cold and pre-mixed water
- | (Sensor-) settings adjustable by remote control

- | Fließdruck 0,5 - 5,0 bar
- | Heißwasser max. 70°C
- | Durchflussmenge 6 L/Min
- | Stromversorgung: **Dual Power Input Box**


- | Operating Pressure 0.5 - 5.0 bar
- | Hot water max. 70°C
- | Flow rate 6 L/Min
- | Power supply: **Dual Power Input Box**

- | 9V Netzteil
- | 9V Batterie
- | 9V Transformator
- | 9V Batterie




METRIX WAND SERIE METRIX WALL-MOUNTED SERIES



METRIX WAND SERIE METRIX WALL-MOUNTED SERIES




TRIO



DUO



METRIX FASHION WAND SERIE METRIX FASHION WALL-MOUNTED SERIES




ARMATUR | FAUCET


Schlicht im Design, aber der gebogene Auslauf verleiht das gewisse Etwas. Reduziert und schlank in der Form und doch ein stimmiges und stilvolles Gesamtwerk. Metrix Fashion verleiht jedem Waschraum Eleganz.

It is a rather simple design, but the curved spout makes this series look special. It is minimalistic and slim, but creates a stylish and harmonic image. The Fashion series lends elegance to every bathroom.

- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| IR-Sensorsteuerung | Infrared sensor operation |
| Für kaltes und vorgemischtes Wasser | For cold and pre-mixed water |
| (Sensor-) Einstellungen mittels Fernbedienung anpassbar | (Sensor-) settings adjustable by remote control |
| Fließdruck 0,5 - 5,0 bar | Operating Pressure 0.5 - 5.0 bar |
| Heißwasser max. 70°C | Hot water max. 70°C |
| Durchflussmenge 4 L/Min | Flow rate 4 L/Min |
| Stromversorgung: Dual Power Input Box | Power supply: Dual Power Input Box |
| 9V Netzteil | 9V Transformer |
| 9V Batterie | 9V Battery |



METRIX FASHION WAND SERIE METRIX FASHION WALL-MOUNTED SERIES




SEIFENSPENDER | SOAP DISPENSER

- | IR-Sensorsteuerung | Infrared sensor operation
- | Für handelsübliche Flüssigseifen | For non-proprietary liquid soaps
- | (Sensor-) Einstellungen mittels Fernbedienung anpassbar | (Sensor-) settings adjustable by remote control
- | 1L Seifentank | 1L soap tank
- | Seifenmenge 1,2 - 1,6 ml | Soap dosage 1.2 - 1.6 ml
- | Stromversorgung | Power supply
 - | 12V Netzteil | 12V Transformer
 - | 6 x 1,5V D Batterien | 6 x 1.5V D Batteries


Erhältlich in: Chrom Poliert, Matt Schwarz, PVD Antik Bronze, PVD Kupfer, PVD Nickel Gebürstet oder Voll-Edelstahl
 Available in: Polished Chrome, Matt Black, PVD Antique Bronze, PVD Copper, PVD Brushed Nickel or Stainless Steel Material



METRIX FASHION WAND SERIE METRIX FASHION WALL-MOUNTED SERIES



METRIX FASHION WAND SERIE METRIX FASHION WALL-MOUNTED SERIES



SENSOR WASCHSTATION ALL-IN-ONE MIRROR CABINET

Eine hygienische Verbindung von Wasser, Seife und High Speed Trocknung. Die interaktive Spiegeloberfläche mit LED-Piktogrammen ist dabei der absolute Hingucker.

Die Sensor Waschstation TV bietet mit dem integrierten 24" Display zudem einzigartige Entertainment-, News- und Werbemöglichkeiten.

- | IR-Sensorsteuerung
- | Inkl. Sensor Misch-Armatur, Seifenspender und Highspeed Handtrockner, LED-Piktogramme
- | Für Kalt-/Heißwasser
- | 6L Seifentank
- | Individuelle Modifikationen möglich
- | (Sensor-) Einstellungen mittels Fernbedienung anpassbar



- | Fließdruck 0,5 - 5,0 bar
- | Seifenmenge 1,2 - 1,6 ml
- | Trocknungszeit < 15 Sekunden
- | Stromversorgung
 - | 12V Netzteil
 - | 220/110VAC, 50/60HZ, 1,0 kW

A hygienic combination of water, soap and high-speed drying in one cabinet. In terms of technological innovation, the interactive mirror surface with LED pictograms is the cherry on top here.

In addition, the Sensor Waschstation TV offers an integrated 24" display for entertainment, news or advertisement purposes.

- | Infrared sensor operation
- | Incl. touch-free faucet, soap dispenser, high-speed hand dryer and LED pictograms
- | For cold and hot water
- | 6L soap tank
- | Individual modifications possible
- | (Sensor-) settings adjustable by remote control




- | Operating pressure 0.5 - 5.0 bar
- | Soap dosage 1.2 - 1.6 ml
- | Drying time < 15 seconds
- | Power supply
 - | 12V Transformer
 - | 220/110VAC, 50/60HZ, 1.0 kW



SENSOR WASCHSTATION ALL-IN-ONE MIRROR CABINET




SENSOR WASCHSTATION TV






ELEKTRONIK URINAL SPÜLSYSTEM ELECTRONIC URINAL FLUSHING SYSTEM



- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| IR-Sensorsteuerung | Infrared sensor operation |
| Verschiedene Abdeckplatten erhältlich | Different cover plates available |
| (Sensor-) Einstellungen mittels Fernbedienung anpassbar | (Sensor-) settings adjustable by remote control |
| Fließdruck 0,5 - 5,0 bar | Operating Pressure 0.5 - 5.0 bar |
| Spülzeit 6 Sek. | Flush time 6 sec. |
| Spülmenge 1,89 L/Min | Flush rate 1.89 L/Min |
| Stromversorgung | Power supply |
| 9V Netzteil | 9V Transformer |
| 9V Batterie | 9V Battery |




ELEKTRONIK WC SPÜLSYSTEM ELECTRONIC WC FLUSHING SYSTEM



- | IR-Sensorsteuerung | Infrared sensor operation
- | Edelstahl-Abdeckplatte | Stainless steel cover plate
- | (Sensor-) Einstellungen mittels Fernbedienung anpassbar | (Sensor-) settings adjustable by remote control
- | Fließdruck 0,5 - 5,0 bar | Operating Pressure 0.5 - 5.0 bar
- | Spülmenge 6 L/Min | Flush rate 6 L/Min
- | Stromversorgung | Power supply
 - | 9V Netzteil | 9V Transformer
 - | 6 x 1,5V AA Batterien | 6 x 1,5V AA Batteries

SELBSTSCHLUSS WC SPÜLSYSTEM SELF-CLOSING WC FLUSH VALVE



- | Manuelle Betätigung | Manual operation
- | Zweimengenspülung | Dual flush
- | Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck | Push actuation not affected by water pressure
- | Verschiedene Abdeckplatten erhältlich | Different cover plates available
- | Fließdruck 1,2 - 5,0 bar | Operating Pressure 1.2 - 5.0 bar
- | Durchflussmenge 3/6 L/Min | Flow rate 3/6 L/Min
 - | 3L mittlerer Knopf | 3L inner button
 - | 6L äußerer Knopf | 6L outer button



BENKISER

Daimlerstraße 2, D-93133 Burglengenfeld, Germany
Tel. +49 (0) 9471 / 600 93 0

www.benkiser.net | info@benkiser.de